

Kedves Doktornő! Kedves Doktor úr!

Szíves figyelmébe ajánljuk új **amoxicillin+klavulánsav** hatóanyagú antibiotikumunkat, az **Aksolin[®]-t**. A laktózmentes Aksolin[®] termékcsalád valamennyi kiszárlása adagolható **naponta 2-szer**.

Miért előnyösebb a napi 2x-i adagolású gyógyszer a napi 3x-i adagolásúnál?

- A **napi 2x-i** adagolású **Aksolin[®]** filmtabletta vagy tasakos por **875/125 mg** alkalmazása során **több amoxicillint és kevesebb klavulánsavat** ad betegének, mint a napi 3x-i adagolású 500/125 mg-os amoxicillin+klavulánsav tablettákkal.
- Emellett, a beteg compliance is jobb a napi 2x-i szedés esetén.


Amoxicillin

2x 875 mg= **1750 mg**
 3x 500 mg= 1500 mg

Klavulánsav

2x 125 mg= **250 mg**
 3x 125 mg= 375 mg

Az anaerob kórokozókkal szemben is hatékony Aksolin[®] terápiás javallatai között a **csont-és lágyrész fertőzések** is szerepelnek (fogtályog, cellulitis, osteomyelitis).



Az Aksolin[®] **vízben oldható tasakos por gyógyszerformában is** elérhető. A tasak a **felnöttek számára** ajánlott hatóanyag mennyiséget tartalmazza. 12 év /40 kg alatt a 400/57 mg/5 ml-s Aksolin[®] szuszpenziók javasoltak.

Az Aksolin fenntartható, enzimátikus, PureActives[®] technológiával készül.

A gyártás során **felhasznált vizet speciális kezelésnek** vetjük alá: a felszíni vizekbe jutó antibiotikum szennyezés csökkentése a bakteriális rezisztencia kialakulása ellen hat, így **e gyártási technológia nemcsak a környezetet óvja, de antibiotikumaink hatékonyságának megőrzését is szolgálja.**



Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Gyógyító munkájához további sok sikert kíván a Richter Gedeon!

* A képen a támogatott kiszárlések mellett a normatív támogatás esetén fizetendő árat tüntettük fel, a szabadárú tasakos por mellett pedig az ajánlott fogyasztói árat.



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömri út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: +36 1 431 4026, www.richter.hu, Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu, Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Document ID: Document ID: KEDP/DADIHM, Lezárás dátuma: 2020.01.21.

Aksolin[®] 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=151093
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj:
 (1x35ml üvegben): 662 Ft/ 166 Ft/ 496 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 331 Ft/ 331 Ft,
 (1x70ml üvegben): 1264 Ft/ 316 Ft/ 948 Ft; Eü. 50%: 1264 Ft/ 632 Ft/ 632 Ft
 A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.10.13.

Aksolin[®] 875 mg/125 mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban*
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=143122
Ajánlott fogyasztói ár: 1948 Ft
 A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.
 *Az Aksolin[®] 875mg/125mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban (14x) kiszárlése ártámogatásban nem részesül.

Aksolin[®] 875 mg/125 mg filmtabletta
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=143120
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft
 A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.

Forrás

- AMR Review, May 2016;
- Compliance with Once-Daily versus Twice or Thrice-Daily Administration of Antibiotic Regimens: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Matthew E. Falagas, Apostolos K. A. Karagiannis and al.
- Andria Lynn Deaguero et Al. Improving the enzymatic syntheses of semi-synthetic beta-lactam antibiotics via reaction engineering and data-driven protein engineering